

- ✓ Vanuit voorraad Zwaag
- ✓ Zowel enkel stuks als series
- ✓ Op maat gezaagd

KWALITEITEN


1.2379 • 1.2363 • 1.2510 / 1.2842 1.2767 • 1.2343 / 1.2344 • 1.2365 • 1.2367 • 1.2714 • 1.2312 • 1.2316 • 1.2083 • 1.2085
1.3243 • 1.3247 • 1.3343 • 1.4034 • 1.4104 • 1.4112 • 1.4125 • 1.2162 • 1.6582 • 1.7131 • 1.8519 • 1.8550



KOUD WERKTUIGSTAAL



WARM WERKTUIGSTAAL



KUNSTSTOFVORMENSTAAL



SNELSTALEN



(HARDBARE) RVS KWALITEITEN



INZET / NITREERSTALEN



PRECISIE- & VOORGESLEPEN




TWO4STEEL®

- ✓ Grootste voorraad van de Benelux
- ✓ Veelzijdig assortiment in afmetingen en kwaliteiten
- ✓ Snelle levering: binnen 1 à 2 werkdagen


KWALITEITEN

1.2510/1.2842 • 1.2379 • 1.1730 • 1.2312 • 1.2767 • 1.2343 • 1.2343 ESU • 1.2083 • 1.2085 • 1.2162 • 1.3343


1.3247 • ST52-3 • 1.2210 • NIEUW IN HET PROGRAMMA 1.4112 / 1.2990 • OVERIGE KWALITEITEN OP AANVRAAG



VOORGESLEPEN



PRECISIEGESLEPEN




FIX LENGTES



**STAFSTAAL ROND,
VOORGEDRAAID EN H8**



ERODEERBLOKKEN



P-PLATEN




4steel.nl • sales@4steel.nl

SMEEDSTUKKEN



TWO4STEEL®

- ✓ Onze partner bestaat al ruim 300 jaar
- ✓ Toonaangevend op het gebied van vrijvorm smeden
- ✓ Voorgedraaid en gekeurd op klantenvoorschrift



KWALITEITEN

ON- / LAAG GELEGEERDE STALEN • NITREER / INZET STALEN • VERDELING STALEN • GEREEDSCHAPSSTALEN •
ROESTVAST / DUPLEX STALEN • HITTE BESTENDIGE STALEN • TITAAN / NIKKEL LEGERINGEN



VRIJ VORM



RINGEN



SCHIJVEN



**BEWERKINGEN &
WARMTEBEHANDELINGEN**



CERTIFICATEN
GERMANISCHER LLOYD
LLOYD'S REGISTER
BUREAU VERITAS
TÜV

TITAAN & NIKKEL



TWO4STEEL®

- ✓ Rondstaf, plaat & coil
- ✓ Op maat gemaakt in ons service center
- ✓ Certificering ISO 9001 / EN-9120

KWALITEITEN

TITAAN GRADE 1 • TITAAN GRADE 2 • TITAAN GRADE 5 LUCHTVAART • TITAAN GRADE 5 ELI (MEDISCH) • 17-4 PH • 15-5 PH
PH 13-8 MO • 1.4044 • AISI 347 • ALLOY 625 • ALLOY 718 • ALLOY C-276 • ALLOY 80A • ALLOY 36 • 1.3912 • 1.3964 • 1.3980



TITAAN & TITAANLEGERINGEN



LUCHTVAART LEGERINGEN



**NIKKEL & NIKKELBASIS
LEGERINGEN**



SERVICE CENTER

- WATERSTRAAL SNIJDEN ✓**
- PLAAT & COIL ✓**
- PLATENZAAG ✓**



OP MAAT BEWERKT




TWO4STEEL®

- ✓ Platen, blokken, schijven...
- ✓ Bewerkt volgens tekening
- ✓ Niet alleen op dikte

KWALITEITEN

ST 52-3 • 1.1730 • 1.2311 / 1.2312 • 1.2343 / 1.2344 • 1.2714 (HH) • 1.2767 • 1.2379 • 1.2738 (HH) • 1.2083 • 1.2085

OVERIGE KWALITEITEN OP AANVRAAG




MATRIJS / STEMPELBOUW



SPECIALE AFMETINGEN



MACHINEBOUW



**CNC GEBRAND, GEGLOEID,
VOORBEWERKT**




- ✓ Grootste assortiment & voorraad van Europa
- ✓ Klantspecifieke voorbereekte afmetingen
- ✓ Voorgedraaid rond staf & voorbereekt plat staf

KWALITEITEN

ASP2005® • ASP2012® • ASP2023® • ASP2030® • ASP2053® • ASP2060®

CPM 3 V® • CPM 9 V® • CPM10V® • CPM15V® • CPM REX 76® • CPM REX 121® • CPM REX T15® • CPM 420 V®



HOGERE TAAI- SLIJTVASTHEID



P.M. STAAL

	C	Cr	W	Mo	V	Co
ASP2005®	1,5	4,0	2,5	2,5	4,0	
ASP2012®	0,6	4,0	2,1	2,0	1,5	
ASP2023®	1,3	4,2	6,4	5,0	3,1	
ASP2030®	1,3	4,2	6,4	5,0	3,1	8,5
ASP2053®	2,5	4,2	4,2	3,1	8,0	
ASP2060®	2,3	4,0	6,5	7,0	6,5	10,5



KWALITEITEN ASP

	C	Cr	W	Mo	V	Co
CPM 3 V®	0,8	7,5		1,3	2,8	
CPM 9 V®	1,9	5,2		1,3	9,0	
CPM10 V®	2,4	5,2		1,3	9,7	
CPM15 V®	3,4	5,2		1,3	15,0	
CPM Rex M4®	1,4	4,2	5,5	5,2	4,0	
CPM Rex 76®	1,5	3,7	10,0	5,2	3,1	9,0
CPM Rex 121®	3,4	4,0	10,0	5,0	9,5	9,0
CPM Rex T15®	1,6	4,0	12,0		5,0	5,0
CPM 420 V®	2,3	14,0		1,0	9,0	

KWALITEITEN CPM



TWO4STEEL HET STERKST IN BEWERKT!



TWO4STEEL®

Titaan & nikkel, precisie- & voorgeslepen, gereedschapsstaal, smeedstukken, ASP & CPM, plaat op maat...

Alle producten eventueel naar klantenwens bewerkt.

Two4Steel werd in 2002 opgericht en heeft inmiddels een brede klantenkring opgebouwd. Offshore, gereedschapmakers, machinebouwers, luchtvaart... In elk branchegebied is Two4Steel vertegenwoordigd.

Two4Steel werkt samen met gecertificeerde leveranciers uit binnen- en buitenland en kan daardoor uit omvangrijke voorraden putten. Two4Steel biedt kennis, kwaliteit en een gedegen service tegen marktconforme prijzen.

CONTACTGEGEVENS TWO 4 STEEL® BV

BEZOEKADRES DE CORANTIJN 18 1689 AP ZWAAG POSTADRES POSTBUS 25 1689 ZG ZWAAG T + 31 (0)229 - 27 92 79
F + 31 (0)229 - 29 55 29 E SALES@4STEEL.NL KVK 37 10 39 46 IBAN NL90 ABNA 0419 4182 10 BTW NL8119.25.389.B01



GROTE VOORRAAD



KENNIS & KWALITEIT



MAGAZIJN



SERVICE



4steel.nl • sales@4steel.nl